CALENDARIO

D E L

CASTAGNAJO

Nel quale restano descritte le faccende mensuali del Gastagnajo.

SCRITTO


DAL PROPOSTO LASTRI

Descrizione utilissima nella quale s' indica l' unico mezzo di far propagare una pianta di tanta utilità per alimentare la gente della Campagna, articolo dell' Agricoltura in molti luoghi dell'Italia trascurato; con in fine la regola per macinar le Castagne, e la maniera di conservarne la farina.



IN VENEZIA

Nella Stamperia GRAZIOSI a S. Apollinare Con Pubblica Approvazione.



CALENDARIO DEL CASTAGNAJO.

INTRODUZIONE.

Erita certamente di avere un luo-I go tra questi Calendari pratici quella Pianta, che dalla Divina Provvidenza, sempre intenta a benefizio dell'uman genere, è stata destinata ad essere il principale sostentamento di tanti abitatori sparsi nelle sterili e desolate montagne, con render fruttifera gran parte di terreno che farebbe inetra alla produzione del frumento. Dico del Castagno, il cui frutto faceva la delizia delle Menfe Pastorali sino allora quando si credeva doversi solamente ripotre nel numero delle noci e delle ghiande, come appunto si osserva essersi chiamato dal Poeta Mantovano Castagne, Noci, quel cibo che era tanto gradito alla fua fupposta Ama-

"Castaneasque nuces, quas Amaryllis amabat.

Anche Plinio facendo l'Istoria di questa pianta lasciò scritto nel Lib. 15. Cap. 23. che ella fu trasportata la prima volta nell' Italia da Sardi, Città della Lidia, già Reggia di Crefo, e che in quei primi tempi non incontrando questo frutto maggiore stima delle noci e delle ghiande, serviva a taluno per sottrarsi ai rigori della same; ma che dopo riconoscendosene da Tiberio Cefare il fapore, la bontà, e la falubrità, divenute allora le piante più accreditate e più celebri col farle seminare ed innestare, excellentioribus fatu factis, fino da quel tempo s' introdusse l'uso di macinar le Castagne, e farne cibo, ed a tal fegno fi era moltiplicato questo genere, che se ne contavano di otto specie.

Sembrò veramente cosa inesplicabile agli antichi, che la natura avesse con

tanta gelofia procurato di difendere questo frutto, allora tenuto a vile, dalle ingiurie dell'aria, armandolo di un riccio, così detto dalle punte, o spine che si assomigliano a quelle del Riccio animale, ed insieme di due cortecce concentriche, la prima delle quali facendosi sempre più consistente, dal colore che prende presso che scuro, dà il segno di una persetta maturità. Ma noi abbiamo ragione di ammirare il provido disegno della natura, tanto nel custodire il frutto, quanto nel dare alle piante tal nervo e robustezza da conservarsi in mezzo alle nevi, ai venti, ed ai lunghi ghiacci non folo molti anni, ma ancora qualche fecolo. e di crescere inoltre ad una smisurata grandezza, come alcuni si vedono, di otto, e dieci braccia di circonferenza; noi, dico, che sappiamo quanto vantaggio rifenta la pubblica economia dalle abbondanti raccolte di questo frutto. Questo è il cibo ordinario di tanti viventi, che quasi staccati e divisi dall' umano commercio, abbandonati all'orror delle selve, appena e a gran stento

risenton di quello i benefici effetti: cibo che manipolato e cotto in varie maniere riesce grato al gusto, e sani, vegeti, ed appariscenti sa diventar tutti quegli che ne sanno uso giornaliero. Insatti a tante vaghe Amarillidi rassembrano la maggior parte delle sanciulle delle montagne, il cibo comune delle quali, benche sia la farina di castagne, pure è tale la loro robustezza, ed il color bello e rubicondo che hanno in volto, da muovere invidia a quelle che nelle Città di bellezza portano il vanto.

L'Avvocato Montini Cafentinese parlo così del Castagno in un suo Poemetto in lode della sua Patria, messa al constronto col Valdarno di Sopora, e col Mugello:

Ma che direm dell'altro arbor si grande,

E si pregiato in guise altere e nuove, Che alcun più fruttuoso in monte e in piano

Ritrovar non faprem pel vitto umano?

Quan-

Quantunque invidioso, aspro, ed

Sue grazie il benedetto arbor dispensa; Coll'imbandire al popolo minuto, E ai Cavalieri montanar la mensa; Quasi a tutta l'Etruria unico ajuto, Le scarsezze di Cerere compensa Coll'abbondanza de'suoi freschi doni Di Castagne sugose e di Marroni.

Non farà fuor di proposito di dar quì un' idea della diversa qualità dei Castagni, e del loro frutto, per passar poi a indicare i primari uffizi d'un Ca-

stagnajo.

Benchè non sia facile di determinare quante specie di Castagni si trovino, nonostante le principali e più note son le seguenti. La somma divisione si è in salvatici e domestici; questi poi si suddividono, secondo i vocaboli del Pistoiese, in Marroni, Carpinesi, o Carraresi, Pastinesi, Rossoli, Fronzoli, Romagnuoli, Brandigliani, e Ballotti.

I Castagni Salvatici producono le loro castagne di qualità piccole, con sostanza amara, e in grande abbondanza.

1 4 Co-

Comunemente si serve di queste per uso dei bestiami, in quella guisa che altri si servono delle ghiande delle querce, perchè la farina non sarebbe buona, seppure non si mescolasse con

altra di altri generi,

I Marroni sono i migliori frutti . ma non fanno indifferentemente in qualunque luogo delle montagne ; e richiedono clima docile, terreno fresco, e di buona qualità; onde questi non regnerebbero nelle alte montagne dominate dal maggior rigore del freddo, ove si vedono assai rari e poco curati, per esfere il loro frutto troppo incerto e fallace. Ma ne loro propri luoghi fruttano bene a proporzione della loro qualità, e benchè potrebbero ridursi in sarina come le altre castagne, non però si pratica, servendosene piuttosto per cuocer freschi in ballotte, ed in arrostite, o bruciate.

I Carpinesi, o Carraresi, che amano l'istesso clima e terreno dei Marroni, ma che si vedono sar buona prova anco nei luoghi più alti e più freddi, sono di colere rossellino e lustro. Questo è uno degl'innesti più gentili, frutta abbondantemente, e si ricava dalle sue castagne una farina un poco più dolce degli altri, ma più sog-

getta a perire.

I Pastinesi poi, che sono di gentile innesto quanto i sopraddetti, richiedono clima più fresco; percio regnano
in luoghi alquanto più alti delle montagne. Producono le lor castagne d'un
color nericcio, con peluria bianca, e
benchè la farina che da esse si ricava
sia alquanto meno dolce che quella de
Carraresi, nondimeno si conserva lungamente buona e sana, onde per tal
uso sono i migliori.

I Rossoli producono le castagne, che in qualche parte si assomigliano al Marrone, ma più piccole, e di color

rossiccio.

I Fronzoli pure fanno le lor castagne più piccole, ma buone come le altre per ridursi in farina, la quale pure riesce di buona qualità.

I Romagnuoli fanno le castagne piccole, di color nericcio, e queste, più particolarmente degli altri, in cardi o ricci che fanno penzoli a gruppi a modo di grappolo d' uva, quali dopo esser maturi cadono così intieri dalla pianta, e con istrumento fatto ad arte si percuotono in terra, assine di aprirgii, e cavar suori le castagne che vi si racchiudono.

I Brandigliani fruttano in molta quantità, anco superiore agli altri, producono le lor castagne di mediocre mole, e di un color mezzo bianco e mezzo scuro, dimodochè se dal colore si dovesse giudicare non si crederebbe mai che sosse condotte alla sua persetta maturità.

I Ballotti poi producoro il loro frutto in poca quantità. Queste castagne sono di color nericcio assai scuro, e si assomigliano alle nostre Ballotte cotte che sacciamo con i Marroni, e la denominazione nostra di Ballotte è venuta da questa specie di castagne, che dal loro colore pajono cotte e bollite.

Queste ultime cinque qualità d'innesti di castagni, cioè, Rossoli, Fronzoli, Romagnoli, Brandigliani, e Ballotti lotti regnano in terreni alti, montuofi e freddi, e fino vicino all' Appennino; tutti poi egualmente prolucono castagne buone e capaci per far farina.

Il frutto in generale di ciascheduna pianta è proporzionato alla mole, e qualità di esse, essendovene alcune che fruttano ognanno quattro o cinque sacca di castagne, che sarebbero altrettante staja di fauina, seppur tal raccolta non venga impedita da qualche disgrazia.

Pochi però, generalmente parlando, fono i castagni che producono tanto frutto da ricavarne uno stajo di farina.

Tutta la raccolta delle castagne, e marroni della Toscana, presa per l'anno medio, secondo le portate degli ultimi tempi, ascende a staja 800. mila incirca

incirca.

I principali luoghi, donde si trae questo srutto, sono il Mugello, il Cafentino, i Monti Pisani, quegli di Pistoja, il Pietrasantino, la Lunigiana, la Romagna, e la Provincia Superiore e Inferiore di Siena.

GENNAJO.

Utto questo mese si reputa il tempo più opportuno e più ficuro per tagliare il legname da costruzione delle piante di castagno.

Si anderà dunque nel Castagneto contrassegnando e destinando al taglio quelle piante che si troveranno vicine a perire, o di poco o niun frutto.

Tagliate, e recise dal suolo se ne trarranno diversi utili materiali, come tavole grossissime, travi, travicelli, e torrenti. Tal legname è molto adattato per adoprarsi per sinestre ed usci esterni, perchè regge molto, anche esposto alle ingiurie dell'aria. Il miglior legno peraltro è sempre quello del Castagno salvatico, perchè più compatto, più schietto, e meno cipolloso: disatto le più stimate doghe per tini, e botti levansi dal così detto Pedagnolo di Porrina, che è il piede del Castagno salvatico.

Nei luoghi destinati a Palina di Castagno, si tagliano, e si appuntano i pali, pali, essendo questa la più vera stagione, perchè resistano lungamente.

Le schegge del Castagno, specialmente d'alcune specie, hanno uso per colore nelle tintorie, e similmente la fegatura messa in fusione produce un buonissimo inchiostro.

FEBBRAJO.

SI và facendo delle buche per ripordure delle selve, e devono esser due braccia profonde, e larghe parimente due o tre per tutti i versi, secondochè la terra è più o meno compatta; dette buche però tornerà meglio averle fatte un anno per l'altro, perchè abbiano una cottura da' foli, o da' diacci .

Bisogna avvertire di far queste buche ai loro veri fiti, e non a caso; altrimenti si vedranno le piante in alcuni luoghi tanto spesse, che in pochi anni si aduggiano scambievolmente, in altri poi son tanto lontane l'una dall'altra, che vi restano spazi ben grandi di terra, che dalla negligenza de lavoratori fon condannati ingiustamente a rimanersi sterili, e senza frutto.

MARZO.

Ostumasi in tutto questo mese di trapiantare i castagnoli dal Vivajo o Semenzajo nelle Selve, quando queste siano poste in terre forti, esposte alla tramontana, e dove i diacci si trattengono lungamente, perchè in altro caso si sa meglio questa saccenda nel Novembre.

Si fanno aucora in Vivai nuovi, si nei passato mese che in questo, e al principio d'Aprile, per mezzo della sementa in terra ben preparata, purchè le Castagne sian ben conservate.

In due modi si fanno i Castagneti sì per palina, che per frutto; il primo per sementa, il secondo per via di barbatelle, da innestarsi a suo tempo.

Si avverta però che il modo di fare i Castagnetti colla barbatelle o Castagni piccoli, di tre o quattro o cinque anni, riesce più sicuro e più utile che seminarvi le Castagne; perchè siccome per sare i Vivai o Semenzai si sceglie la miglior terra, così le piante vengon più sollecite e più vegete.

La differenza che dee passare tra il piantare per uso di palina, o Porrina, e quello per frutto, consiste nella diffanza delle piante, se quali nel primo caso devono tenersi lontane almeno otto o dieci braccia, nel secondo poi circa la metà per tutti i versi. Ogni podere in poggio dovrebbe avere un pezzo di terra coltivato a palina pel

proprio servizio.

Chi feminera le Castagne come sopra, usi la diligenza d'immergerie prima di seminarle, in morchia d'olio bollita insieme con aglio, e già fredda; e questo per salvarle dai topi, o altri animali. Di più si avverta in capo all'anno dopo nate, di scavare intorno al virgulto, e ritrovare la detta Castagna, e staccarla da esso, perchè macerandosi così unita, potrebbe apportar danno al Castagno, e sarlo perire.

Agli ultimi di questo mese, o al

principio del seguente si abbia l'avvertenza di pulire le nuove pianticelle ne Semenzai o Vivai da tutte l'erbe, farchiarle, o sinuover loro intorno leggermente la superficie del suolo, e rincalzarle nel medesimo tempo acciò possano prender più presto robustezza. Lo stesso si seguiti a far nella State e nell'Autunno, tenendole sempre pusitie dail'erbe.

APRILE.

Utti i Piantoni, sì tolti dal Semenzajo, i quali fono i più ficuri, che allerati a guisa di Polloni al piede delle stesse piante domestiche, il che non sa che ssruttarle e deteriorarle, e portare avanti un Pollone sempre stentato, perche nato su ceppaje vecchie, tutti i Piantoni, dico, hanno bisogno di essere innestati. Qualunque seme benchè proveniente da Castagno domestico produce Castagno salvatico.

La maniera di innestarii non è punto diversa da quella che si usa pei gelgelfi; cioè prendendo il tempo che muovono, e fono in fugo, estraendo dalla marza buona e gentile l'anello col suo occhio, e ponendolo nella marza del Castagno salvatico in modo che ben lo rivesta, e ben vi combaci.

Oltre questa maniera d'innestare a anello, avvi l'altra che chiamasi a zeppa, quando cioè fra il tronco e la scorza del medesimo si frappone la marza presa da una delle varie specie di Castagni domestici, e sono i Carpinesi e i Pastinesi quegli che comunemente si scriptiono usare, e che producono miglior frutto. Vi sono anche i Rossoli, dai quali si prendono le marze con buon successo.

Si procuri di tener pulite dall'erbe le piccole piante de' Vivai, zappando minutamente più volte il terreno anche nella state, e se patiscono d'asciutto; si adacquino con discretezza.

MAGGIO.

SI fanno gl' innesti de' Castagni ne' paefi alti. Si rivedono gl' innesti già fatti, e se i rami tendono a sar consusione, si tagliano tutti quegli che escono dall'ordine, e così averemo belle piante, e di maggior sorza.

Si pota il Castagno, levandogli i seccajoni e le rame basse, le quali non sono più da frutto. Egli insomma vuol

esser guidato dritto ed in alto.

Alcuni amano di tener le piante a furcella, ma non ne hanno sì bel leguame, come quando il fusto è mantenuto perpendicolarmente, e le fottopongono più ai danni della neve, la quale vi gravita e le scoscende.

Dei ramuscelli poi di fresco recisi si forma altrettanti correnti, i quali bene squadrati, e con un pennajo intaccati sulle testate dell'un capo e dell'altro, si abbrustoliscono un poco così pieni di sugo nel'sorno, donde poi levati si ssogliano in tante sottili stecche, secondo le tacche sattevi antecedente-

10

OI

fo

m

mente, colle quali stecche si fabbricano graticci, corbelli e canestre di leggerissimo peso, e di fortissima tessitura.

Il ripulir le piante dal legname guafio e fecco, bisogna farlo di tanto in tanto nell'anno, eccettuato in Luglio e Agosto; poichè essendo quelle per ordinario molto esposte alla furia dei venti ed al peso delle nevi, facilmente avviene la rottura di qualche ramo.

Quando partifcono nelle cime bifogna fcapezzarle, e tagliare ancora il fufto fin dove bifogna; nè è necessario che forto la tagliatura vi fia ramo alcuno, ma basta folamente che vi resti qualche piccolo polloncello, e che la tagliatura non si faccia totalmente nel liscio.

GIUGNO.

CIrca il principio di questo mese si rivedono gl' Innesti, e si tolgon loro le nuove messe, che sorgono pel susto silvatico. Quando poi se ne trovino de non bene attaccati, come suol seguire, in talcaso si lasci loro crescere solamente una sortita salvatica la più vicina all'e-

B 2 stre-

Aremità, per innestarli di nuovo nell' an-

no feguente.

Si zappi il suolo de Vivai per metterlo in maggior attività, e per levar l'erbe nocive dintorno alle suove piante, il che giova loro infinitamente. Se poi abbiano patito di asciuttore, si ada-

cquino, come si è detto.

Verso la metà del mese si vede spuntare Riccio, o Cardo, e la Pianta aver già preso un vigore di adulta vegetazione: allora è il vero tempo di ssogliare i Castagni massime i Romagnuoli, detti Panticosi nella Lunigiana, come di soglia più sorte: la soglia poi legata in mazzi si scotta nell'acqua bollente, si asciuga, e si serba, ed in questa maniera riesce manevole; e mediante un ammollatura divien atta a servir come di recipiente, alla sabbricazione de così detti Nicci, composti di sarina di castagne, i quali tengon luogo di pane presso le genti montanare.

LUGLIO A AGOSTO.

IN questi dre mesi non si può attendere ad altro, che a segare ne mipliori Castagneti quel poco di sieno serotino, che la natura vi à scarsamente prodotto, implegando il restante del tempo in sar delle Carbonaje co seccasoni recisi, e con le ceppa sbarbate, riuscendo il carbone di tal legname utilissimo a molte arti, e specialmente a quella de Fabbri, i quali per tirare il serro dolce non adoprano altro che Carbone di Castagno.

Si riveggono ancora con attenzione i canali delle acque, e fecondo la pofitura del fuolo fi rimedia a tempo, acciò le piogge dell'inverno non por-

tin via la terra.

111-

et-

ar

111-

Se

da-

ın-

er

io-

e i

etti

fo-

in

fi

14-

un

ne

05ì

a-

ne

Non sarà suor di proposito il notare, che intorno alla metà di Agosto si forma l'anima nel Riccio, dalla quale come da suo seme, si sa poi la Cassagna. A misura della robustezza e secondità della pianta cresce il Riccio, e seco la Castagna vestita di due correcce di co-B z l'interiore, è assai più sottile e tenera della prima, che va sacendosi semprepiù consistente nell'avvicinarsi il tempo della sua persezione; lo che suol d'ordinario accader sull'incominciar dell'Autunno, e tramanda all'esterno alcune macchie come verghe, di colore pressochè scuro, o tendente in rosso secondo le respettive qualità della pianta, tantochè a poco a poco si veste poi tutta del suo colore specifico, segno ordinario della persetta maturità.

SETTEMBRE E OTTOBRE.

A Primi di Settembre il diligente contadino deve pensare a chiudere i Castagneti per ripararli dai facili danni, e nello stesso tempo a sar ne balzi e luoghi scoscesi delle sosse e de ripari per trattenere i frutti che non cadano suosi del consine della sua tenuta.

Dice il proverbio, per S. Michele, la fucciola nel paniere, vale a dire che cominciafi verso la fine di Settembre, durando a tutto Ottobre a raccattar le Castagne, che spontaneamente cadono; o che si perticano per atterrarle.

Miz

era

più

фo or-

ell

ine

To-

ido

an-

tta na:

de-

al-

ri-

ca-

e, he le Siccome cadono parimente dei Ricci ferrati in gran quantità, a tale oggetto si usano piccoli rastrelli, detti Rastrellini, per separare dalle Castagne già diricciate i ricci caduti immaturi, e ancor chiusi, dai quali percossi e battuti con un manevole mazzapicchio, volgarmente detto Picchiotto, si estraggono le Castagne, o come dicono, si diricciano, e si scardano.

In alcuni, luoghi, come nel Mugello, forman dei Cardi serrati tante masse, che chiamano Ricciaie, e gli lasciano sermentare tantochè si aprano, ed il frutto acquisti una certa maturità. Bisogna però avvertire di non gli sar riscaldar di soverchio, perchè le Castagne non impiolino, come sogliono dire, cioè non comincino a vegetare inopportunamente e talliscano.

B 4 NO-

NOVEMBRE.

Accolte e diricciate che fiano le Castagne, si trasportano per proscingarle ne Seccatoj, composti di due stanze, una sull'altra. La superiore di queste, ove si stagionano le Castagne, propriamente detta Caniccio, vien formata da una quantità di piccole mazze rotonde, o anche quadrate, dette Cafelle, poste alquanto rade, e in adequato spazio fra le distanze delle travi che sono a traverso del Seccatojo, o Metato. Sparsevi sopra e ammassate le Castagne, s'accende in mezzo alla stanza sortoposta un fuoco continuo ma però regolato, per cui perdono esse prima tutta l'esteriore umidità e si prosciugano poi a poco a poco, e si seccano. Perchè segua ciò in tutte egualmente, bifogna agitarle, rivoltarle, specialmente se si accresce nuovo fuoco.

Quando si è raccolta una porzione competente di Castagne, torna bene seccarle, perchè indugiando a farlo nassate potrebbero riscaldare e gua-

Si offerei che i Seccatoj abbiano diffopra l'afolo per il fumo, almeno nel colmo, alto tre o quattro braccia.

Le Caslagne non si debbon riporre umide, per quanto si può: altrimenti la farina diventa rossa, ed ha meno credito assai della bianca.

Si raccolgono e si ripongono nelle capanne le foglie cadute, per servir di letto a bestiami.

Se vogliasi ricavar dalle piante assai frutto, si procuri di ben coltivarle; so che si sa dai più diligenti verso la sine di questo mese, con seppellire al piede del Castagno le soglie e i Ricci caduti sacendo dalla parte superiore una sossetta a guisa di semicircolo, chiamata volgarmente Rosta, dove quelli macerati dalle acque piovane servono di governo.

Si piantano i Castagnoli nelle Selve, quando non si sia fatto nel Marzo.

Circa la metà di questo mese è it tempo proprio per far i Vivai, benchè, come si è detto, si facciamo anche nel Marzo. La terra deve essere vangata nella state passata, ed ora si vanga o si zappa di nuovo sin tempo che non sia troppo bagnata, per lo meno tre palmi a sondo, facendovi con l'aratro, o col marrone, secondo la vastità del luogo, i solchi in distanza di due palmi incirca l'uno dall'altro, e nella medesima distanza in detti solchi le buchette sterzate, dove si pongono le Castagne le più persette, con concime e terra.

Quando si fanno Vivai per Porrine, e non per uso delle selve, si può seminare le Castagne molto più spesse, per aver maggior quantità di Castagni nello stesso spazio di terra; esfendochè le piante che ne sorgono non dovendosi innestare, si possono levar del Vivaio almeno due anni prima, che se dovessero esser sur prima prima, che se dovessero esser sur prima prima, che se dovessero esser sur prima p

DICEMBRE.

Uando le Castagne son secche, si tolgono dal Caniccio per ripulirle dalle due cortecce riarle già dal fuoco, e pressochè staccate dalle Castagne medesime; la quale separazione facilmente segue col metterle in alcune facchette di panno rozzo untato col fego, alla misura di un mezzo stajo per volta, e poi col batterle a pien braccio sopra di un grosso ceppo, det-

to il Pellatojo.

Diverso è l'uso di pestarle nella Lombardia, ove pongono le Castagne secche in una pila concava di legno di castagno, o di noce. Dalla parte anteriore di questa sono alzate due stagge con traversa, sulla quale sedendo il Contadino alza ed abbassa a vicenda co' piedi un manganello congegnato nelle stagge medesime, a cui aggiunge forza un altra mazza che tiene in mano, e colla quale preme il manganello suddetto, che cerchiato e dentato di ferro nella cima percuote con impeto e pulifce le Caltagne medéfime; alle quali poi, fgusciare ché siano o nella pila, o nella sacchetta, si da l'uttima mano col dibatterle nelle Vassoie.

Bilogna macinar le Castagne secche subitoche saranno ritirate dai Contadini, acciò non prendan s'unido, cosa che accade sactanen e; ma separate e ben ripulite le Castagne datta scorza ridorta in santa non resta che macinatte per sarne sarina dolce. La mola suoi adoprarsi di macigno, non di pietra socaja.

Dovendosi disser la macinatura, per la mancanza delle acque ai Mulini, o per altra ragione, si ripongono in stanze asciutte insieme ammontate con la loro stessa pula o ventolaccio.

Le Castagne salvatiche, ed i frantumi delle domestiché, che son detti Pistura in alcuni luoghi, si masinano a parte per servirsi della farina per ingrassare i majali; i presciutti de quali animali riescono eccellenti nel Casentino con assumicarli con soglia di Castagno.

Per conservar la farina dolce fa duopo scegliere un luogo asciutto e frefco, e però sta sempre meglio tra i tavolati, o Scrigni, dello stesso Castagno, che ne Roggi a muro, avendo anche più credito presso i compratori. Dipiù è necessario calcarla nei medefimi magazzini coi piedi fino a ridurla, per così dire, impietrita; e qualora non abbia contratto dei vizj fin dalla fua origine, o nella feccatura o nella macinatura delle Castagne (che in tal cafo corre pericolo di tario, o di altro vizio, qual'è d'ordinario il fito acuto chiamato il Graffo) confervasi persetta sino a tre auni e più.

I più diligenti sogliono spargere sopra la sarina di già calcata, o della cenere, o del ventolaccio, all'altezza di quattro dita, per la miglior con-

servazione della medesima.

Fine del Calendario del Castagnajo.

Del Sig. Proposto Lastri, si trovano vendibili in Venezia alla Stamperia GRAZIOsi a S. Apollinare i seguenti libri, che formano un Corso Completo di Agricoltura Pratica per l'Italia.

Alendario del Vanga- to dal Proposto Lastri . Lastri : produzione che to 8, 1793. L. -- 10. deve essere sommamente cara agli Agricoltori. 8. no, nel quale restano de-1793 L. - 102

tore , nel quale restano descritte le faccende mensuali del Seminatore, scritro dal Proposto La. stri . C cupazione delle più interessanti nell' Agricolinita, che tende ricco il gricole. 8. 1793'. L. - 10. provido e diligente Seminatore. 8. 1793. L. - 10.

Calcindario del Maremmano, nel quale restano descritte le faccande mensuali del Lavoratore Maremanno pubblicato dal Proposto La tri. Libretto utilissimo, che insegna la vera maniera di far la semenza, e le altre faccende sino alla tritura, e riponirura de' Grani . 8. jolo, nel quale restano 8. 1793.

tore, nel quale re- Guida necessaria al Colstano descritte le facceni tivatore di questa ricca de mensuali del Vanga- pianta per avere un protore scritto dal Proposto dotto al doppio del consue-

Calendario del Ortolascritte le faccende mensua-Calendario del Semina- li dell' Ortolano d' scritto del P Lastri, Ossia Raccolta di precetti utilissimi, formati dalla più diligente pratica, e tratti dai migliori Maestri di questo ricco Ramo di A-

Calendario del Giardiniere Fiorista, nel quale restano descritte le faccende mensuali del Giatdiniere Fiorista, del Proposto Lastri. Trattato il più esatro in questo genere comparso per aver ogni sorta di bellissimi fiori , e anche in stagioni fuori delle foro ordinarie, indicando i tempi di seminare i semi d'America. L. - 10. d'Affrica, e India, non che Calendario del Vigna- quelli di usar le Stuffe . L. - 10.

descritte le faccende men. Calendario del Boscajosuali del Vignajolo, scrit- lo, nel quale restano de-

suali del Boscajolo, scritto dal Proposto Lastri . di gran profitto in particolare riguardo al modo di far eseguire i tagli del struzione, che da Fabbridella legna da fuoco, con dei consigli riguardo ai Carbonaj e Pastori. In 8. L. - 10.

Calendario del Castagnajo, nel quale restano sueli del Castagnajo , scritto dal Proposte Lastri . Descrizione utilissil'unico mezzo di far propagare una pianta di tanta gente della Campagna trascurato, con in fine la 8. 1793. regola per macinar le Castagne, e la maniera di conservarne la Farina. 3. I. - 10.

suali del Cascinajo, scritto dal Proposto Lastri . le Stalle e Cascine riguardo in particolare a far il ed alire riguardo al Lat. Terre.ec.1790.8.L. - 1

writte le saccende men- te, alle Pasture, alle Vacche ec. S. 1793. L. - 10.

Calendario del Pecora-Ossia raccolta di Regole jo, nel quale restano descritte le faccende mensuali del Pecorajo scritto dal Proposto Lastri. Tratlegname ; tanto da Co- tace necessario achiunque nelle Ioro Campagne vuol ca, non che del raglio trar profitto da questo ricco ramo d'Industria , nel quale tutto è trattato diffusamente in ciò che riguarda le Lane . 8. I. - FOE

Calendario dell' Apiajo, descritte le faccende men- o Custode delle Api, nel quale restano descritte le faccende Mensuali dell' Apiajo , o Custode delle ma, nella quale s'indica Api. Guida pratica per ben dirigere e governare il cpolo delle Api, e trarne ntilità per alimentare la annualericco prodotto, indicando a custodi tutte le articolo' dell' Agricoltura regole per riuscire perfetin molti luoghi dell' Italia tamente nel loro carico ." L. - 10.

Calendario adattato ad un Proprietario a cui convenga attendere a far 1' agente da perse, e a chi Calendario del Casci- dice di non saper cosa fanajo, nel quale restano re in Campagna. Pubblidescritte le faccende men- cato dal Proposto Lastri. 8. 1793. L. - 10.

Proverbi pei Contadini Avvertenze necessarie per in quattro classi divisi : i quali servono di Precetti per l'Agricoltura . Libretto Burro, Ricotto, Cascio; diretto ai Proprietari delle

Regole per i Padroni Georgiche Raccolte per dei Poderi verso i Con- bene dei Proprietari delle tadini per proprio vantag- Terre, e dei Contadini gio e di loro: aggiuntavi dal Proposto Lastri An. una Raccolta di avvisi ai tore delli dodici Calenea-Contadini sulla lero salu- ri, ossia corso completo te. ec. 8.1790. L. - 15. di Agricoltura Pratica. 8. Ricette Veterinarie e 1793.

Altri Libri d' Agricoltura, che si vendono alla Stamperia suddetta:

via di massime tratte dalle Opere de' due insigni Agronomi Carone, e Varrone dal Nobile Sig. Co: Pietro Caronelli Accademico Aspirante, e Socio di molte altre Georgiche Accademie Nazionali, ed Estere. ec. 8. L. 1:10.

Carta generale, o Tavola esattissima, che mostra il vero tempo dell' Aurora, levar del Sole, Mezzogiorno, Mezzanotte, ec. in foglio di Carta Reale per poter far un quadro da ornare una Camera. L - 15.

Istruzioni Elementari d' Agricoltura, ovvero Guida necessaria ed utilissima agli Agricolrori Iraliani per far fruttare le loro Campagne il doppio e a chi dice di non saper del consuero . ec. 1787. L. Z.

de Persici e degli Alberi

Potegmi Agrarj , os- fine il metodo di fare le sieno Istruzioni per Semenze de Fiori . ec. 3. 1787.

> Del Debito che hanno i Parrochi ed i Curati della Campagna di educare ed istruire i Contadini nelle migliori regole della Economia rurale . ec. 3. L. 2.

Regole e Macchine per bene exegnire le faccende principali di ciaschedun mese mentovate ne'dodici Calendarj. Del Vangatore, Del Seminatore, Del Maremanno, Del Vignajolo, Dell' Ortolano, Del Giardiniere , Del Boscajolo , Del Castagnajo, Del Cascinajo, Del Pecorajo, Del Custode delle Api, e finalmente del Calendario adattato ad un Proprietario a cui convenga attendere a far l'Agente da rer se, cova fare in Campagna. Opera del PropostoLastri con Trattato della Coltura dieci Tav.incise in rame descriventi le macchine sudca trutto. Si aggionge in dette. 3. 1794. L. 2: